



AGT

**НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ
ДОМОФОНОВ**

**ВЫСОЧАЙШЕЕ
КАЧЕСТВО,
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

CAME 

CAMERUSSIA.COM



СЕРИЯ AGT

Серия AGT – новая серия аудио- и видеодомофонов с трубкой, оснащенной высококачественным микрофоном для обеспечения оптимальной громкости звонка и четкости звука.

Для систем, в которых предусмотрена возможность установки видеодомофона, серия AGT поставляется с 5-дюймовым цветным дисплеем, обеспечивающим высокую яркость и четкость изображений.

ПРОСТОТА И ИЗЯЩЕСТВО

Эргономичный домофон, сочетающий в себе минимализм и функциональность. Элегантный корпус толщиной всего 21 мм с матовым белым покрытием.

УДОБНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА

Модели серии AGT оснащаются специальными магнитами, встроенными в устройство и трубку, благодаря чему завершение вызова происходит максимально просто и всегда обеспечивает правильное завершение разговора даже при высокой интенсивности использования.

РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Управление звуком вызова (управление громкостью / беззвучный режим) может легко контролироваться посредством кнопок на устройстве, а белый/красный светодиод обеспечивает визуальную индикацию. Для аудиодомофона модели 200 управление громкостью осуществляется с помощью рычага на боковой части устройства.



AGT VIDEO

Видеодомофоны AGT гарантируют отличное качество видео и одинаковую функциональность как для систем X1, так и для систем 200.

Цветной дисплей диагональю 5 дюймов с разрешением 480 × 272 пикселя и экранным меню, позволяет легко регулировать яркость, контрастность и цвет изображения с помощью кнопок со стрелками.



УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ФУНКЦИИ CAMERUSSIA.COM

МАСШТАБ 1:1,
5 дюймов



Функция экранного меню для настройки яркости, контрастности и цвета.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОМАНДЫ

Вспомогательные команды можно настроить в соответствии с конкретными потребностями. Серия AGT оснащена кнопкой управления AUX2, что позволяет осуществлять вызов консьержа или приемной. В то же время можно настроить до 6 вызовов по интеркому (AGT A EVO и AGT A200 EVO).

ФУНКЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗАПИРАНИЯ

Функция контроля запираения для моделей X1 позволяет пользователю проверить, открыта ли автоматическая дверь или ворота, с помощью светодиодного индикатора.

Эта функция также позволяет пользователю оставить дверь или ворота открытыми на конкретное время.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ

В условиях большого количества проходов, например, в офисах или общественных местах, серия AGT позволяет включить функцию автоматического открытия дверей, которая легко активируется с помощью специальной кнопки.



СЕНСОРНЫЕ КЛАВИШИ

Размер и форма идеально сбалансированы, цвет и отделка элегантны и изысканны. Большое внимание уделено технологии кнопок, разработано современное решение на основе сенсорной технологии с полой поверхностью. Кроме того, светодиодные индикаторы, размещенные под непрозрачным покрытием, делают изделие очень аккуратным с эстетической точки зрения.

Если вы выбираете традиционный аудиоприемник для системы 200, серия AGT оснащается механическими кнопками, которые обеспечивают высокую эффективность в любых условиях.



РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

В дополнение к уже имеющемуся широкому спектру функций, в устройствах AGT VIDEO X1 реализованы интегрированные решения, обеспечивающие удобство использования устройства для людей с нарушениями слуха или зрения. Модель AGT V BF совместима с технологией магнитной индукции, что позволяет устройству функционировать через слуховые аппараты.

Конструкция сенсорных кнопок с углублением позволяет людям с нарушениями зрения беспрепятственно взаимодействовать с устройством. Громкость звонка можно легко отрегулировать с помощью специальных регуляторов.



AGT AUDIO



Модели для:
СИСТЕМЫ 200

AGT A200

- Открытие дверей



AGT A200 K

- Открытие дверей
- 1 AUX
- Регулировка звонка + беззвучный режим
- Функция контроля запираения



AGT A200 EVO

- Открытие дверей
- 2 AUX
- Регулировка звонка + беззвучный режим
- 4 клавиши интеркома



Модели для:
СИСТЕМЫ X1


AGT A

- Открытие дверей
- AUX2 (настраивается для вызова консьержа)
- Регулировка звонка + беззвучный режим
- Функция контроля запираения




AGT A EVO

- Открытие дверей
- AUX2 (настраивается для вызова консьержа)
- Регулировка звонка + беззвучный режим
- Функция контроля запираения
- 6 клавиш интеркома



Настольная подставка
AGT KT A



AGT VIDEO



Модели для:
СИСТЕМЫ 200

AGT V200

- ДИСПЛЕЙ 5 ДЮЙМОВ
- Экранное меню для настройки изображения
- Сенсорные клавиши



Модели для:
СИСТЕМЫ X1


AGT V

- ДИСПЛЕЙ 5 ДЮЙМОВ
- Экранное меню для настройки изображения
- Сенсорные клавиши
- Функция контроля запираения
- Вызов консьержа (AUX2)
- Автоматическое открывание дверей



AGT V BF

- ДИСПЛЕЙ 5 ДЮЙМОВ
- Экранное меню для настройки изображения
- Сенсорные клавиши
- Функция контроля запираения
- Вызов консьержа (AUX2)
- Автоматическое открывание дверей
- Для людей с нарушением слуха



Настольная подставка
AGT KT V



ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Установка AGT максимально упрощена и не требует выполнения каких-либо работ по каменной кладке.



КРЕПЛЕНИЕ НА СТЕНУ



Кронштейн для настенного монтажа также является идеальным решением для замены старых моделей. После монтажа кронштейна на стену можно быстро установить приемник благодаря системе быстрого крепления.



СОВМЕСТИМОСТЬ С МОДЕЛЯМИ AGATA

Модель AGT предназначена для упрощения процедуры замены устаревших моделей. Модернизацию системы можно быстро выполнить благодаря полному доступу к проводке с задней панели устройства. Установочная площадь модели AGT незначительно превышает установочную площадь у предыдущей модели AGATA, что позволяет скрыть любые недостатки на стене.

НАСТОЛЬНАЯ ПОДСТАВКА

Модель AGT можно оснастить дополнительным настольным монтажным кронштейном для повышения гибкости использования. Доступны две разные модели для двух версий: аудио и видео.






AL
Вход
сигнализации

-
Общий

+
Вызов с
этажа

Шина B

Шина B




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	VIDEO 200	VIDEO X1	AUDIO 200	AUDIO X1
Электропитание (=В)	14 ÷ 17,5	15 ÷ 20	-	15 ÷ 20
Потребляемый ток (мА)	95	175	-	30
Потребление в режиме ожидания (мА)	< 12	< 1	-	< 1
Потребление тока одним светодиодом (А)	1	1	1	1
Диапазон температур хранения (°С)	-25 ÷ +70	-25 ÷ +70	-25 ÷ +70	-25 ÷ +70
Диапазон рабочих температур (°С)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Класс защиты (IP)	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30
Видеостандарт	PAL/NTSC	PAL/NTSC	-	-
ЖК-дисплей TFT (дюймы)	5	5	-	-
Ширина диапазона -3 дБ (МГц)	5	-	-	-
Сопротивление видео на выходе (кОм)	≥ 22	-	-	-
Видеовход для коаксиального кабеля (Vpp)	1	-	-	-
Видеовход кабеля с витыми парами (Vpp)	± 0,6	-	-	-

УПРОЩЁННАЯ ПРОВОДКА

Модель AGT оснащена съемной клеммной колодкой для удобства подключения. Достаточно снять клеммную колодку с корпуса приемника, выполнить соединения и вставить клеммную колодку на место. Модель AGT также имеет специальную канавку на задней стороне, позволяющую осуществлять установку с проводкой снаружи стены.



РАЗМЕРЫ (мм)



AGT AUDIO

AGT VIDEO

КОД / АРТИКУЛ

КОД	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	СОВМЕСТИМОСТЬ СИСТЕМЫ
ВИДЕОДОМОФОНЫ С ТРУБКОЙ ДЛЯ СИСТЕМ X1			
840CF-0020	AGT V	Видеодомофон с трубкой с сенсорными клавишами, ЖК-дисплеем 5 дюймов, одной программируемой клавишей AUX, белого цвета.	X1
840CF-0030	AGT V BF	Видеодомофон с трубкой с сенсорными клавишами, ЖК-дисплеем 5 дюймов, одной программируемой клавишей AUX, белого цвета. Версия с функцией поддержки слуховых аппаратов для людей с нарушениями слуха.	X1
ВИДЕОДОМОФОНЫ С ТРУБКОЙ ДЛЯ СИСТЕМ 200			
840CF-0010	AGT V200	Видеодомофон с трубкой с сенсорными клавишами, ЖК-дисплеем 5 дюймов, белого цвета.	200
АКСЕССУАРЫ			
840XC-0150	AGT KT V	Настольная подставка для видеодомофонных абонентских устройств AGT V, серии Agata Video, Perla Video и Opale.	X1 200
ДОМОФОНЫ С ТРУБКОЙ ДЛЯ СИСТЕМ X1			
840CA-0040	AGT A	Абонентское устройство с сенсорными клавишами, аудиотрубкой, одной программируемой клавишей AUX, белого цвета. Имеется клавиша для регулировки / отключения звонка.	X1
840CA-0050	AGT A EVO	Абонентское устройство с сенсорными клавишами, аудиотрубкой, одной программируемой клавишей AUX и 4 кнопками для вызова по интеркому, белого цвета. Имеется клавиша для регулировки / отключения звонка.	X1
ДОМОФОНЫ С ТРУБКОЙ ДЛЯ СИСТЕМ 200			
840CA-0010	AGT A200	Абонентское устройство с аудиотрубкой, цвет белый.	200
840CA-0020	AGT A200 EVO	Домофон с трубкой с 2 клавишами AUX и 4 кнопками для вызова по интеркому, белого цвета.	200
840CA-0030	AGT A200 K	Домофон с трубкой с 2 клавишами AUX, белого цвета.	200
АКСЕССУАРЫ			
840XC-0140	AGT KT A	Настольная подставка для домофонных абонентских устройств AGT A, серии Agata Audio и Perla Audio.	X1 200

Компания CAME оставляет за собой право на внесение изменений в этот документ в любое время. Полное или частичное воспроизведение запрещено.

CAME

ООО «УМС Рус»
115088, Москва,
Южнопортовый 2-й
проезд, д.20А, строение 2
тел.: +7 (495) 739-00-69
www.camerussia.com
www.came.com

CAMERUSSIA.COM

Мы мультинациональная компания, лидер по разработке комплексных технологических решений в области автоматизации зданий, общественных и городских пространств с использованием «умных» технологий во благо людей.

- АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ
- СИСТЕМЫ ВИДЕОДОМОФОНИИ
- АВТОМАТИКА ДЛЯ ГАРАЖНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ
- АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ
- ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
- ТУРНИКЕТЫ И СКОРОСТНЫЕ ШЛАГБАУМЫ
- ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОРЫ
- АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
- УМНЫЙ ДОМ

CE

