



MTM

НОВАЯ
МОДУЛЬНАЯ
ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ
CAME | VPT

ВИДЕОДОМОФОНИЯ



CAME | bpt

Модули



Видеомодуль

Система оснащена высококачественной цветной видеокамерой с передовыми сенсорами. Благодаря светодиодной подсветке и технологии HDR (версия IP360), человек, стоящий перед видеокамерой, всегда отчетливо виден, вне зависимости от условий освещения. Модуль с двумя динамиками рассчитан на установку 1 или 2 кнопок вызова. Он также может использоваться без кнопок.



Аудиомодуль

Превосходное качество звука гарантировано использованием большого динамика. Разработанный модуль призван обеспечить оптимальное качество звука, а в электронике предусмотрены комплексные решения для снижения фонового шума, что гарантирует чистый звук в любых условиях. Модуль предусматривает возможность установки 1 или 2 кнопок вызова. Он также может использоваться без кнопок.



Кнопки вызова

Кнопки вызова отличаются удобством и эргономичностью. При необходимости можно отрегулировать яркость подсветки имен абонентов, которая может быть белого или синего цвета. Модуль кнопок вызова рассчитан на одинарные и двойные кнопки и позволяет вызвать до 8 абонентов. Для добавления кнопок вызова или замены имени абонента достаточно снять верхнюю накладку, не демонтируя остальные элементы системы.



Кодонаборный модуль

Модуль используется для набора абонента соответствующей квартиры и открывания электрозамка путем ввода цифрового кода. Широкие и прочные кнопки с белой или синей светодиодной подсветкой облегчают использование системы людьми с плохим зрением.



Модуль с информационным дисплеем

Вместе с кодонаборным блоком используется дисплей, который позволяет отображать вводимый с помощью клавиатуры код. Кроме того, с помощью дисплея можно просматривать список абонентов и выбирать нужного абонента для вызова.



Считыватель RFID

Считыватель предназначен для работы с картами и брелоками по технологии Mifare и позволяет открывать замок, если считанный код действителен. Считыватель всегда связан с аудио- или видеомодулем.




Информационный модуль

Система позволяет указать полезную информацию, включая номер дома, названия улиц, компаний и т.п. Равномерная светодиодная подсветка белого или синего цвета обеспечивает оптимальную видимость днем и ночью.



Панель контроля доступа

При вводе правильного кода панель дает команду на размыкание встроенного реле. Она работает в автономном режиме с отдельным электропитанием.



Модуль с фронтальной заглушкой

Заглушка используется для закрытия модулей, рассчитанных на дальнейшее расширение системы или установку устройств сторонних производителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Электронные модули серии МТМ подходят для 5 разных технологий видеодомофони. Благодаря этому линейка панелей отличается неограниченными возможностями применения и может устанавливаться как в небольших жилых домах, так и в крупных комплексах, даже в том случае, когда нет возможности для перепланировки существующих систем электропроводки.



*УСТРОЙСТВА ПО ТЕХНОЛОГИИ IP360 ПОСТУПАЮТ В ПРОДАЖУ В ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА, А XiP И GSM — В 2017 ГОДУ.

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЛАГОЗАЩИТА И УДАРОПРОЧНОСТЬ


Вызывные панели МТМ изготовлены на века! Благодаря высокой ударопрочности (IK07), превосходной пыле- и влагозащите (IP54) вызывные панели отличаются невероятной долговечностью.

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЗАЩИТА




ШИРОКИЙ УГОЛ ОБЗОРА

Видеомодули МТМ с новой оптической системой *wide eye* обеспечивают более широкий угол обзора: 82° — по вертикали, 100° — по горизонтали. В версии IP360 угол обзора еще больше и составляет 130° по горизонтали и 95° по вертикали, при этом качество изображения остается неизменным.



ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ HDR (ВЕРСИЯ IP360)

С помощью высокого разрешения (720p) и технологии HDR (High Dinamic Range) удается значительно повысить качество изображения, улучшив передачу всех градаций темного и светлого даже при высокой контрастности изображения.



ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА В СОЧЕТАНИИ С УНИКАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ

Благодаря тщательному выбору материалов и форм мы добились превосходного качества звука при внешней привлекательности вызывной панели. Звук проходит через стекло видеокamеры по краям, способствуя созданию эффекта полного присутствия для пользователя.







ЗВУКОВАЯ И СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ

При создании МТМ мы учитывали все возможные потребности. Звуковая и световая индикация существенно облегчают использование наших вызывных панелей пожилыми людьми и теми, кто пользуется слуховыми аппаратами или имеет плохое зрение.




КОМПЛЕКТАЦИЯ



Кол-во модулей	1	2	3	4
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)	137,5 x 130	227,5 x 130	317,5 x 130	407,5 x 130
 ОДИНАРНАЯ КНОПКА	1	5	9	13
 СДВОЕННАЯ КНОПКА ВЫЗОВА	2	10	18	26

ВАРИАНТ УСТАНОВКИ




IP360 SERVERLESS

ДОМА
Локальная сеть WiFi

CAMECONNECT
CLOUD CONNECTED TECHNOLOGY

ВНЕ ДОМА
Общественная сеть 3G/4G/WiFi



СИСТЕМА С ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛЬЮ MTM SERVERLESS

Вызывная панель MTM версии IP360 позволяет напрямую подключаться к абонентскому (Futura IP) или мобильному устройству, например, смартфону или планшету, посредством приложения XIP Mobile, без необходимости в установке сервера. Всего без сервера можно подключить до 4 вызывных IP-панелей с одновременной поддержкой до 4 аудио-/видеоканалов связи с IP-приемниками.

ПРИЛОЖЕНИЕ XIP MOBILE

ВИДЕОДОМОФОНΙΑ НА СМАРТФОНАХ И ПЛАНШЕТАХ

XIP Mobile — это приложение, которое позволяет управлять напрямую со смартфона или планшета аудио- и видеовызовами в рамках вашей видеодомофонной системы. Вы можете принимать вызовы и просматривать камеры вызывных панелей удаленно с помощью своего мобильного устройства. При этом не требуются другие устройства или специальные настройки. Достаточно подключить систему к домашнему маршрутизатору.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ВИДЕОВЫЗОВ - Возможность управлять вызовом перед ответом локально или удаленно со смартфона, планшета или IP-терминалов
- ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ - До 10 дополнительных реле, управляемых удаленно
- ЛОКАЛЬНОЕ/УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - Умное управление подключением
- ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР - Просмотр изображения, транслируемого камерой вызывной панели
- СПИСОК КОНТАКТОВ - Автоматическая синхронизация контактов на приложении

НОВИНКА 2017

АНТИВАНДАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ MTM

Все функции стандартной версии, включая механику, функциональные модули и аксессуары, представлены в новом корпусе антивандального исполнения.

Благодаря оригинальному дизайну, отделке из сплава Zamak и степени защиты IK09 всех изделий VR серия MTM является самой универсальной линейкой вызывных модульных панелей в продаже.



IK09

Артикулы изделий

Артикул	Код	Описание	
МОДУЛИ			
MTMA/01	60020010	Аудиомодуль X1 для вызывной панели MTM	
MTMAL/01	60020020	Упрощенный аудиомодуль X1 для MTM	
MTMV/01	62030010	Видеомодуль X1 для вызывной панели MTM	
MTM8C	60020030	Модуль с 8 кнопками для вызывной панели MTM	
MTMA/200	60020210	Модуль аудиосвязи для системы 200	
MTM8C/200	60020220	Модуль на 8 абонентов для системы 200	
MTMA/IP**	60020040	Аудиомодуль IP360 для вызывной панели MTM	
MTMV/IP*	62030020	Видеомодуль IP360 для вызывной панели MTM	
MTMKB*	60020230	Кодонаборный модуль для вызова абонента для MTM	
MTMDY*	60020240	Модуль с информ. дисплеем и кнопками управления	
MTMRFID*	60020250	Модуль со считывателем для вызывной панели MTM	
MTMMI*	60020290	Информационный модуль для вызывной панели MTM	
MTMMC*	60020310	Модуль с фронтальной заглушкой для MTM	
MTMNA**	60020380	Модуль с клавиатурой контроля доступа для MTM	

ФРОНТАЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ			
MTMFA0P	60020050	Накладка аудиомодуля без кнопок для MTM	
MTMFA1P	60020060	Накладка аудиомодуля с 1 кнопкой для вызывной панели MTM	
MTMFA2P	60020070	Накладка аудиомодуля с 2 кнопками для вызывной панели MTM	
MTMFAL0P	60020080	Накладка упрощенного аудиомодуля без кнопок для вызывной панели MTM	
MTMFAL1P	60020090	Накладка упрощенного аудиомодуля с 1 кнопкой для вызывной панели MTM	
MTMFAL2P	60020100	Накладка упрощенного аудиомодуля с 2 кнопками для вызывной панели MTM	
MTMFV0P	62030030	Накладка видеомодуля без кнопок для MTM	
MTMFV1P	62030040	Накладка видеомодуля с 1 кнопкой для вызывной панели MTM	
MTMFV2P	62030050	Накладка видеомодуля с 2 кнопками для вызывной панели MTM	
MTMF2P	60020110	Накладка с 2 кнопками для вызывной панели MTM	
MTMF3P	60020120	Накладка с 3 кнопками для вызывной панели MTM	
MTMF4P	60020130	Накладка с 4 кнопками для вызывной панели MTM	
MTMF8P	60020140	Накладка с 8 кнопками для вызывной панели MTM	
MTMFRFID*	60020260	Накладка модуля со считывателем для MTM	
MTMFKB*	60020270	Накладка кодонаборного модуля для MTM	
MTMFDY*	60020280	Накладка информационного дисплея с кнопками управления для вызывной панели MTM	
MTMFMI*	60020300	Накладка информационного модуля для MTM	

* В продаже с декабря 2016 г.

** В продаже с февраля 2017 г.

Артикул	Код	Описание
РАМКА С СУППОРТОМ		
MTMTP1M	60020170	Рамка и суппорт на 1 модуль для вызывной панели MTM
MTMTP2M	60020180	Рамка и суппорт на 2 модуля для вызывной панели MTM
MTMTP3M	60020340	Рамка и суппорт на 3 модуля для вызывной панели MTM
MTMTP4M	60020350	Рамка и суппорт на 4 модуля для вызывной панели MTM

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВСТРОЕННОГО МОНТАЖА		
MTMSI1M	60020150	Монтажная коробка на 1 модуль для вызывной панели MTM
MTMSI2M	60020160	Монтажная коробка на 2 модуля для вызывной панели MTM
MTMSI3M	60020320	Монтажная коробка на 3 модуля для вызывной панели MTM
MTMSI4M	60020330	Монтажная коробка на 4 модуля для вызывной панели MTM
MTMTI1M	60020490	Козырек для встроенной установки на 1 модуль для MTM
MTMTI2M	60020500	Козырек для встроенной установки на 2 модуля для MTM
MTMTI3M	60020510	Козырек для встроенной установки на 3 модуля для MTM
MTMTI4M	60020520	Козырек для встроенной установки на 4 модуля для MTM
MTMTI1M2*	60020530	Козырек 1 x 2 для встроенной установки для панели MTM
MTMTI1M3*	60020540	Козырек 1 x 3 для встроенной установки для панели MTM
MTMTI1M4*	60020550	Козырек 1 x 4 для встроенной установки для панели MTM
MTMTI2M2*	60020560	Козырек 2 x 2 для встроенной установки для панели MTM
MTMTI3M2*	60020570	Козырек 3 x 2 для встроенной установки для панели MTM
MTMTI3M3*	60020580	Козырек 3 x 3 для встроенной установки для панели MTM

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА		
MTMSP1M	60020190	Корпус на 1 модуль для настенной установки панели MTM
MTMSP2M	60020200	Корпус на 2 модуля для настенной установки панели MTM
MTMSP3M	60020360	Корпус на 3 модуля для настенной установки панели MTM
MTMSP4M	60020370	Корпус на 4 модуля для настенной установки панели MTM
MTMSP1M2*	60020430	Корпус 1 x 2 для настенной установки вызывной панели MTM
MTMSP1M3*	60020440	Корпус 1 x 3 для настенной установки вызывной панели MTM
MTMSP1M4*	60020450	Корпус 1 x 4 для настенной установки вызывной панели MTM
MTMSP2M2*	60020460	Корпус 2 x 2 для настенной установки вызывной панели MTM
MTMSP3M2*	60020470	Корпус 3 x 2 для настенной установки вызывной панели MTM
MTMSP3M3*	60020480	Корпус 3 x 3 для настенной установки вызывной панели MTM